

Zaterdag 3 oktober 2026 WVSchiphol Klusdag. V-0.3a (concept)

Algemeen:

- ☐ Karren met stophout in de hoek zetten bij het Kombuis i.v.m. snoeien heg bij fietsenhok (!Niet op de straatstenen zetten!)
- ☐ Kratten met buizen naar buiten naast kombuis zetten.
- ✓ bilgevat bij het fietsenhok zetten.
- ☐ Parkeerplaats goot en putten reinigen met bezem en putschep (prut mag in de border)
- ☐ Tafeltje uit WP rechtsachter in kombuis zetten voor het schilderen van de naamborden.
- ☐ Naamborden op Kombuis, Scholletjesbos, hek en loodsen naar kombuis (5x). (op het tafeltje, zie hierboven, plaatsen).
Attentie: bouten terugplaatsen in deuren en bevestigingspunten.
- ☐ Bankjes rechts in Kombuis naar heren toilet / douche ruimte verplaatsen.
- ☐ Banken van H-kopsteiger naar Kombuis verplaatsen. Kapotte bank naar werkplaats
- ☐ De bouten van de banken bij elkaar binden met schilders tape en in het Havenmeester kantoor leggen.
- ☐ Parasolvoeten Kombuis naar werkplaats verplaatsen voor reparatie in de winter.
- ☐ Stoelen controleren op loszittende schroeven
- ☐ Vuilwaterpomp /slangen verwijderen en opruimen in de werkplaats (Thomas Pier)
- ☐ Beide vuilcontainers naast fietsenstalling plaatsen
- ☐ Loophek controleren op roest en eventueel schilderen met hammerite zilver

Grote Loods:

- ☐ Grote loods Kleine deuren opruwen met staalborstel en beitsen Cetabever teer beits
- ☐ Raamspanningen controleren en evt. vastzetten
- ☐ Aan buitenzijde mos op stenen verwijderen
- ☐ Schuifdeur (blauwe beugelzijde, (zuid-oost)) repareren.
- ☐ Loods opruimen en aanvegen/ stofzuigen

Bolteloods: (aanspreekpunt Carel / Rik)

- ☐ Zolders opruimen/saneren
- ☐ Begane grond alles wat naar zolder kan daar naar toe verplaatsen
- ☐ BG Opruimen en aanvegen / stofzuigen
- ☐ Groot afval afvoeren naar de milieu straat Rijsenhout. (o.l.v. Carel de Bruijn).
Aanhangwagen beschikbaar in tochtgat, sleutels in kastje 1, net in groenpompkast

Heren en Dames toiletten en douches:

- ☐ Afvoerput van douches reinigen, let op, met zorg openen anders gaan ze stuk.
- ☐ Ledlamp binnen boven de ingang heren toilet vervangen

Werkplaats:

- ☐ Werkbanken schoon en leeg maken ook onder werkbank
- ☐ Opruimen/uitvegen
- ☐ Gereedschap kasten saneren.
- ☐ Alle bouten, moeren, schroeven naar een plek in de werkkast
- ☐ Restant hout saneren en wegzetten / weggooien
- ☐ Verfkast nalopen en oude verf verwijderen en verzamelen voor chemisch afval.

Kombuis:

- ☐ Buitenkant ontdoen van groene aanslag en spinnenpoep
- ☐ Buitendeuren, afgebladderde lak weg schuren en in de grondverf zetten.
- ☐ Barruimte uitsoppen
- ☐ Tafels schoonmaken
- ☐ Stoelen controleren op slijtage, schoon en stofvrij maken.
- ☐ Plakband van ramen halen.
- ☐ Terrasomheining 'ontgroenen
- ☐ Picknick tafels naar binnen
- ☐ Verbandmiddelen en EAD Kombuis controleren. Lijstje maken voor aanvullingen.
- ☐ Toegangsdeur van het Kombuis sluit niet goed. afstellen

Scholletjesbos:

- ☐ Schutting tussen huisje en Conifeer plaatsen en nieuw hek aanbrengen (olv. Jan Matthijs)
- ☐ Interieur reinigen voor de winter
- ☐ Buitenkant 'ontgroenen'
- ☐ Tuinmeubilair schoonmaken en binnen zetten
- ☐ Onderpanelen buitendeuren nalopen en evt. in de grondverf voor kunststof zetten
- ☐ Buitentafel en picknick tafel schoon maken en naar binnenzetten
- ☐ Aan blauwe beugelzijde (zuid-oost) zwarte teerbeits aan buitenkant bijwerken
- ☐ Schilders-tape van kozijnen verwijderen.
- ☐ Deurpost ingang Scholletjesbos links-onder staat scheef, recht zetten / afstellen
- ☐ kachel thermostaat op winterstand zetten.

Groenvoorziening: (olv Rob Rip)

- ☐ Heg en Hedra achter de fietsenstalling snoeien
- ☐ Steiger van Jeugdvlot (ponton) Hedra verwijderen en aanvegen (bootje benodigd)
- ☐ Pruimenboom snoeien.
- ☐ Verder onderhoud op aanwijzing van Rob Rip

Steigers:

- ☐ Speling tussen betonnen paal onder (A10) en ligger op de A-steiger verhelpen.
- ☐ Bij eerste +/- 3 meter van de steiger linker zijde tussen begin H-steiger en J01 Schroeven naar de onderligger verplaatsen

Electra: (olv Geerard Boere)

- ☐ Lampen op sloopensteiger controleren/vastzetten
- ☐ Lampen op mol-pad controleren
- ☐ Steiger verlichting controleren
- ☐ Alle lampen controleren, indien nodig lampen vervangen of lijst maken.
- ☐ Verlichting op de A-B-C steiger (onder de schakelkast) vervangen voor LED.
- ☐ Spot aan het Kombuis Aalsmeerzijde werkt niet, vervangen door Philips spot
- ☐ Spot aan het kombuis, Robbeneiland zijde, vervangen voor spot met schemer schakelaar, Philips spot
- ☐ Stroomvoorziening op de S- steiger controleren op lekkage en vastzetten en afkitten.

Ramenlappen / spinnen rag verwijderen :

- ☐ Kombuis, terras, ramen lappen beide kanten
- ☐ Grote loods: binnen en buiten
- ☐ Bolteloods: deur, binnen en buiten
- ☐ Werkplaats: deur ramen, binnen en buiten
- ☐ Naambord van vereniging ter plaatse van tuin van het voorhuis / brug schoonmaken
- ☐ Spinnen rag verwijderen van alle lampen, ramen en hoeken. (ragebol)

Monument

- ☐ Ankers van monument verplaatsen naar werkplaats onder tafel naast de kachel en Let op: schildje met bouten bewaren in HM-kantoor
- ☐ Ankers bijwerken met zilver Hammerite
- ☐ Houten juk afkrabben / borstelen en beitsen met Zwarte teerbeits

Opruimen:

- ☐ **Aan het einde van de klusdag opruimen van gereedschappen, afval, verblikken, en andere gebruikte artikelen**